

# ΠΡΟΧΕΔΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 8Α – Κατηγορία Οχημάτων (i)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. /2025  
ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ  
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

	ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
Κατασκευαστής:	
Μοντέλο:	
Χώρα Κατασκευής:	

Η απλή σημείωση ότι συμμορφώνουμε με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι επαρκής.

1. Ο προσφοροδότης πρέπει να δίδει ακριβή στοιχεία που αφορούν τις σχετικές προδιαγραφές που ζητούνται με αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή.
2. Ο προσφοροδότης που δεν συμπληρώνει την ακόλουθη έκθεση συμμόρφωσης θα θεωρείται πως είναι εκτός προδιαγραφών.
3. Ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώνει το έγγραφο και να υπογράφει και σφραγίζει την κάθε σελίδα.
4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και κατάλογους του κατασκευαστή) στα οποία να φαίνονται σημειωμένα τα στοιχεία των προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
5. Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο κάτω προδιαγραφές, προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα προσφορά θα συνάδουν με την εκάστοτε σε ισχύ κυπριακή νομοθεσία στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα εν λόγω προϊόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους προσφέροντες τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τεκμήρια συμμόρφωσης.

A/A	Χαρακτηριστικά / Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
1.	<u>Γενικά</u>			
1.1	<u>Τύπος οχημάτων</u>			
1.1.1	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.2	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.3	Τα οχήματα πρέπει να είναι διπλής καμπίνας, τύπου Pick Up, να διαθέτουν τετρακίνηση (4x4) για εντός και εκτός δρόμου κίνηση (παντός εδάφους), κατάλληλα για μεταφορά 5 επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Να διαθέτουν 4 πόρτες και επιπρόσθετη κλειστή καμπίνα στο χώρο των αποσκευών (cannopy).	ΝΑΙ		
1.1.4	Τα οχήματα πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποιήτα, πρόσφατης κατασκευής και δεξιότιμονα. Τα οχήματα πρέπει να συνάδουν με τους περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως 2025 και να παραδίδονται εγγεγραμμένα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.	ΝΑΙ		
1.2	<u>Άλλες απαιτήσεις</u>			
1.2.1	Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του.	ΝΑΙ		

1.2.3	Τα οχήματα να είναι βαμμένα με λευκή βαφή (απλό λευκό χρώμα που να αναφέρεται ως λευκό στην άδεια κυκλοφορίας του) και όχι οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.	ΝΑΙ		
1.2.4	Χρόνος παράδοσης οχημάτων, όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.	<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>			
2.1.	Μεταξόνιο: Μεγαλύτερο από 2900 mm. Μήκος: Μεγαλύτερο από 5000 mm.	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2	Διαστάσεις χώρου φορτίου: Μήκος: Μεγαλύτερο από 1400 mm Πλάτος: Μεγαλύτερο από 1400 mm Ύψος: Μεγαλύτερο από 400 mm Ωφέλιμο φορτίο (payload): 850 ή μεγαλύτερο	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.3	Μέγιστη ικανότητα ρυμούγκησης φορτίου άνω των 2500 kg	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	<b>Χαρακτηριστικά Κινητήρα</b>			
3.1	Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή καλύτερης, τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπληρωτή (Turbocharger) ή υπερσυμπίεστή (Compressor).	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.2	Να δηλωθεί η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο οδήγησης (lit./100 km) του προσφερόμενου οχήματος. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.3	Κυβισμός Κινητήρα: Μεγαλύτερος από τα 1800 cc.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

3.4	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα: Μεγαλύτερη από 100 KW.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.5	Μέγιστη Ροπή: Μεγαλύτερη από 340 Nm.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.6	Μέγιστη ταχύτητα: 160km/h ή μεγαλύτερη.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	<b>Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>			
4.1	Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 5 Ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.2	Μόνιμη ή κατ' επιλογή ή αυτόματα τετρακίνηση. Στην περίπτωση οχημάτων χωρίς μόνιμη τετρακίνηση, η εμπλοκή/ απεμπλοκή της τετρακίνησης να γίνεται από την καμπίνα του οδηγού.	ΝΑΙ		
5.	<b>Εξοπλισμός</b>			
5.1	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας οχήματος (ESP Electronic Stability Program ή ισοδύναμο).	ΝΑΙ		
5.3	Σύστημα ελέγχου Πρόσφυσης (Traction Control System ή ισοδύναμο)	ΝΑΙ		
5.4	Να διαθέτει αυτόματο σύστημα αντιμπλοκάρσματος τροχών (ABS ή ισοδύναμο).	ΝΑΙ		
5.5	Υδραυλικά ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.	ΝΑΙ		
5.6	Εργοστασιακά τοποθετημένο ασύρματο σύστημα ανοικτής ακρόασης τηλεφώνου (Bluetooth).	ΝΑΙ		
5.7	Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (με τηλεχειριστήριο) και σύστημα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του οχήματος ή ισοδύναμο αυτόματο.	ΝΑΙ		
5.8	Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω.	ΝΑΙ		

5.9	Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobilizer)	NAI		
5.10	Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες (5) τριών σημείων	NAI		
5.11	Τα φώτα να είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να φέρει φώτα όπισθεν ταχύτητας	NAI		
5.12	Προβολείς ομίχλης εμπρός	NAI		
5.13	Πίσω φως ομίχλης, τουλάχιστο στη μεριά του οδηγού	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
6.	<b><u>Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης</u></b>			
6.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα, θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού ή air-condition.	NAI		
7	<b><u>Ζάντες / Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός</u></b>			
7.1	Ζάντες ατσάλινες ή αλουμινίου, διαμέτρου τουλάχιστον 17 ιντσών.	NAI ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.2	Ελαστικά κατάλληλα για εντός και εκτός δρόμου οδήγηση.	NAI		
7.3	Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) ίδιων διαστάσεων όπως των άλλων τροχών του οχήματος.	NAI		
7.4	Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ (CE), χώρας μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.	NAI		
8.	<b><u>Διάφορα</u></b>			

8.1	Εργασιακά τοποθετημένο ηχοσύστημα με σύστημα ελέγχου στο τιμόνι και εργοστασιακή οθόνη πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας που θα ενεργοποιείται αυτόματα.	ΝΑΙ		
8.3	Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, με ένδειξη πίεσης. Ο πυροσβεστήρας να φέρει τη σήμανση CE.	ΝΑΙ		
8.4	Καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας.	ΝΑΙ		
8.5	Σειρά εργαλείων αλλαγής τροχών (κρίκο, κλειδί τροχών, κ.ο.κ.).	ΝΑΙ		
8.6	Χαλάκια δαπέδου μπροστά πίσω.	ΝΑΙ		
8.7	Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.	ΝΑΙ		
8.9	Δύο (2) πανομοιότητα σεντ κλειδιών (εκκίνησης, πορτών κ.τ.λ.), για κάθε όχημα. Το κάθε σεντ θα είναι δεμένο με μπρελόκ (key ring) μαζί με επκέτα με τον αριθμό εγγραφής του οχήματος.	ΝΑΙ		
8.10	Προστατευτικό πλαστικό (bed-liner) που να καλύπτει το δάπεδο και τις πλευρές του χώρου αποσκευών/φορτίου.	ΝΑΙ		
8.11	Η επιπρόσθετη κλειστή καμπίνα του χώρου αποσκευών (cargory) να είναι εργοστασιακά κατάλληλη για τα συγκεκριμένα οχήματα, (υδατοστεγή – αεροστεγή) και ασφαλής κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και να κλειδώνει και να ασφαλίζει.	ΝΑΙ		

	Να διαθέτει πόρτα στο πίσω μέρος η οποία να ανοίγει προς τα πάνω. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.			
8.12	Πλαϊνά εργοστασιακά παπίδια	ΝΑΙ		
8.13	Τραβηκτήρας, τύπου πείρου (Φ20-25mm) και μπίλιας (Φ50mm) στο πάνω μέρος, συνδυασμένο με ρευματοδότη 7 πόλων, 12V ( Η σύνδεση πρέπει να έχει προστατευτικό κάλυμμα το οποίο θα πρέπει να κλείνει αυτόματα με ελατήριο) Ο τραβηκτήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για ρυμολκούμενο (trailer) βάρους τουλάχιστο 1800 Kg (με τον πείρο) και τουλάχιστο 1300 Kg (με τη μπίλια)	ΝΑΙ  ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
8.14	Να φέρει εργοστασιακούς λασπωτήρες μπροστά και πίσω.	ΝΑΙ		
8.15	Το όχημα να φέρει τρεις καθρέπτες πορείας: ένα εσωτερικά και δύο εξωτερικά (ένα σε κάθε μπροστινή πόρτα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι).	ΝΑΙ		
8.16	Πρόνοια σύνδεσης με σύστημα GPS (CAN bus)	ΝΑΙ		
9.	<b>Εγχειρίδια κατασκευαστών</b>			
9.1	Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:  1. Εγχειρίδιο χειριστή για το όχημα. 2. Εγχειρίδιο ρυθμίσεων του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε μορφή βιβλίου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα πιο πάνω να παραδοθούν με την παράδοση του οχήματος από τον ανάδοχο της προσφοράς	ΝΑΙ		
10.	<b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</b>			

10.1	<p>Γραπτή εγγύηση διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών ή 100.000 km (όποιο συμβεί νωρίτερα) που να καλύπτει όλα τα μέρη και συστήματα του κάθε οχήματος (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένης της μηχανής και του κιβωτίου ταχυτήτων), εκτός από τα ελαστικά και τις μπαταρίες.*</p>	<p>ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>	
10.2	<p>Να παρασχεθεί γραπτή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την παραλαβή του οχήματος.</p>	<p>ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ</p>	

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» και η φράση «ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ» απαιτείται η συμπλήρωση από τον Προσφέροντα του αριθμητικού μεγέθους του προσφερόμενου προϊόντος στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
6. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### 1. Γενικά

- 1.1 Κάθε όχημα που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, για την σωστή εφαρμογή της εγγύησης του κατασκευαστή.
- 1.2 Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με δική της ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργεία εκτός εκείνων του Ανάδοχου Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος.
- 1.3 Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή για την διάρκεια της εγγύησης ή κατ' ελάχιστο διάστημα πέντε (5) χρόνων ή για τα πρώτα 100.000 χλμ. λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του.
- 1.4 Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του:
  - α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση.
  - β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς:
    - Τα χιλιομετρικά διαστήματα (ενδείξεις οδομέτρου) και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του οχήματος (η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, χιλιομετρικό ή χρονικό, θα έρθει πρώτο).
    - Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.).
  - γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο) των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.
- 1.5 Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής.

**ΕΝΤΥΠΟ 8B – Κατηγορία Οχημάτων (ii)  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

<b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. /2025 ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ</b>
--

	<b>ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΑΚΑΜΠΙΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ</b>
<b>Κατασκευαστής:</b>	
<b>Μοντέλο:</b>	
<b>Χώρα Κατασκευής:</b>	

Η απλή σημείωση ότι συμμορφώνουμε με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι επαρκής.

1. Ο προσφοροδότης πρέπει να δίδει ακριβή στοιχεία που αφορούν τις σχετικές προδιαγραφές που ζητούνται με αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή.
2. Ο προσφοροδότης που δεν συμπληρώνει την ακόλουθη έκθεση συμμόρφωσης θα θεωρείται πως είναι εκτός προδιαγραφών.
3. Ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώνει το έγγραφο και να υπογράφει και σφραγίζει την κάθε σελίδα.
4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και κατάλογους του κατασκευαστή) στα οποία να φαίνονται σημειωμένα τα στοιχεία των προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
5. Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο κάτω προδιαγραφές, προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα προσφορά θα συνάδουν με την εκάστοτε σε ισχύ κυπριακή νομοθεσία στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα εν λόγω προϊόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους προσφέροντες τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τεκμήρια συμμόρφωσης.

A/A	Χαρακτηριστικά / Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή Σε Τεχνικά Φυλλάδια
1.	<u>Γενικά</u>			
1.1	<u>Τύπος οχημάτων</u>			
1.1.1	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.2	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.3	Τα οχήματα πρέπει να είναι μονής καμπίνας, τύπου Pick Up, να διαθέτουν τετρακίνηση (4x4) για εντός και εκτός δρόμου κίνηση (παντός εδάφους), κατάλληλα για μεταφορά 2 ή 3 επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Να διαθέτουν 2 πόρτες	ΝΑΙ		
1.1.4	Τα οχήματα πρέπει να είναι καινούρια, αξιοσημείωτη, πρόσφατης κατασκευής και δεξιόστιμονα. Τα οχήματα πρέπει να συνάδουν με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχιάς Κινήσεως Νόμους του 1972 έως 2025 και να παραδίδονται εγγεγραμμένα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.	ΝΑΙ		
1.2	<u>Άλλες απαιτήσεις</u>			
1.2.1	Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του.	ΝΑΙ		
1.2.2	Τα οχήματα να είναι βαμμένα με λευκή βαφή (να αναφέρεται ως λευκό στην άδεια κυκλοφορίας του) και όχι οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.	ΝΑΙ		

1.2.3	Χρόνος παράδοσης οχημάτων, όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.	<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>			
2.1.	Μεταξόνιο: Μεγαλύτερο από 2900 mm. Μήκος: Μεγαλύτερο από 5000 mm.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2	Διαστάσεις χώρου φορτίου:	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
	Μήκος: Μεγαλύτερο από 2000 mm Πλάτος: Μεγαλύτερο από 1400 mm Ύψος: Μεγαλύτερο από 400 mm			
2.3	Ωφέλιμο φορτίο (payload): μεγαλύτερο από 850 kg Ικανότητα ρυμούλκησης φορτίου με φρένα : άνω των 2500 kg	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	<b>Χαρακτηριστικά Κινητήρα</b>			
3.1	Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή καλύτερης, τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπληρωτή (Turbocharger) ή υπερσυμπίεστή (Compressor).	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.2	Να δηλωθεί η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο οδήγησης (lit./100 km) του προσφερόμενου οχήματος. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

3.3	Κυβισμός Κινητήρα: Μεγαλύτερος από τα 1800 cc.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.4	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα: Μεγαλύτερη από 100 KW.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.5	Μέγιστη Ροπή: Μεγαλύτερη από 340 Nm.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.6	Μέγιστη ταχύτητα: 150km/h ή μεγαλύτερη.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.	<b>Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>			
4.1	Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 5 Ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
4.2	Μόνιμη ή κατ' επιλογή ή αυτόματη τετρακίνηση. Στην περίπτωση οχημάτων χωρίς μόνιμη τετρακίνηση, η εμπλοκή/ απεμπλοκή της τετρακίνησης να γίνεται από την καμπίνα του οδηγού.	ΝΑΙ		
5.	<b>Εξοπλισμός</b>			
5.1	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP (Electronic Stability Program ή ισοδύναμο).	ΝΑΙ		
5.2	Σύστημα ελέγχου Πρόσφυσης (Traction Control System ή ισοδύναμο)	ΝΑΙ		
5.3	Να διαθέτει αυτόματο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS ή ισοδύναμο).	ΝΑΙ		
5.4	Υδραυλικά ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.	ΝΑΙ		
5.5	Εργοστασιακά τοποθετημένο ασύρματο σύστημα ανοικτής ακρόασης τηλεφώνου (Bluetooth).	ΝΑΙ		

5.6	Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (με τηλεχειριστήριο) και σύστημα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του οχήματος ή ισοδύναμο αυτόματο.	ΝΑΙ		
5.7	Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ		
5.8	Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobilizer)	ΝΑΙ		
5.9	Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες	ΝΑΙ		
5.10	Τα φώτα να είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις του Περὶ Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να φέρει φώτα όπισθεν ταχύτητας.	ΝΑΙ		
5.11	Προβολείς ομίχλης εμπρός	ΝΑΙ		
5.12	Πίσω φως ομίχλης, τουλάχιστο στη μεριά του οδηγού	ΝΑΙ		
6.	<b>Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης</b>			
6.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα, θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού ή air-condition.	ΝΑΙ		
7	<b>Ζάντες / Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός</b>			
7.1	Ζάντες απάλινες ή αλουμινίου, διαμέτρου τουλάχιστον 16 ιντσών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.2	Ελαστικά κατάλληλα για εντός και εκτός δρόμου οδήγηση.	ΝΑΙ		
7.3	Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) ίδιων διαστάσεων όπως των άλλων τροχών του οχήματος.	ΝΑΙ		
7.4	Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ (CE), χώρας μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ		

8.	<b>Διάφορα</b>			
8.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο ηχοσύστημα με σύστημα ελέγχου στο τιμόνι και εργοστασιακή οθόνη πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας που θα ενεργοποιείται αυτόματα.	ΝΑΙ		
8.2	Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, με ένδειξη πίεσης. Ο πυροσβεστήρας να φέρει τη σήμανση CE.	ΝΑΙ		
8.3	Καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας.	ΝΑΙ		
8.4	Σειρά εργαλείων αλλαγής τροχών (κρίκο, κλειδί τροχών, κ.ο.κ.).	ΝΑΙ		
8.5	Χαλακία δαπέδου.	ΝΑΙ		
8.6	Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.	ΝΑΙ		
8.7	Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών (εκκίνησης, πορτών κ.τ.λ.), για κάθε όχημα. Το κάθε σετ θα είναι δεμένο με μπρελόκ (key ring) μαζί με επικέτα με τον αριθμό εγγραφής του οχήματος.	ΝΑΙ		
8.8	Προστατευτικό πλαστικό (bed-liner) που να καλύπτει το δάπεδο και τις πλευρές του χώρου φορτίου.	ΝΑΙ		
8.9	Τραβηκτήρας, τύπου πείρου (Φ20-25mm)/μπίλιας (Φ50mm) στο πάνω μέρος, συνδυσασμένο με βρεματοδότη 7 πόλων, 12V (Η σύνδεση πρέπει να έχει προστατευτικό κάλυμμα το οποίο θα πρέπει να κλείνει αυτόματα με ελατήριο) Ο τραβηκτήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για ρυμουλκούμενο (trailer) βάρους περίπου 1800 Kg (με τον πείρο) και περίπου 1300 Kg (με τη μπίλια)	ΝΑΙ  ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

8.10	Να φέρει εργοστασιακούς λασπωτήρες μπροστά και πίσω.	ΝΑΙ		
8.11	Το όχημα να φέρει τρεις καθρέπτες πορείας: ένα εσωτερικά και δύο εξωτερικά (ένα σε κάθε μπροστινή πόρτα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι).	ΝΑΙ		
8.12	Πρόνοια σύνδεσης με σύστημα GPS (CAN bus)	ΝΑΙ		
9.	<b>Εγχειρίδια κατασκευαστών</b>			
9.1	Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα: 1. Εγχειρίδιο χειριστή για το όχημα. 2. Εγχειρίδιο ρυθμίσεων του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε μορφή βιβλίου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα πιο πάνω να παραδοθούν με την παράδοση του οχήματος από τον ανάδοχο της προσφοράς	ΝΑΙ		
10.	<b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</b>			
10.1	Γραπτή εγγύηση διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών ή 100.000 km (όποιο συμβεί νωρίτερα) που να καλύπτει όλα τα μέρη και συστήματα του κάθε οχήματος (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένης της μηχανής και του κιβωτίου ταχυτήτων), εκτός από τα ελαστικά και τις μπαταρίες. *	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
10.2	Να παρασχεθεί γραπτή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την παραλαβή του οχήματος.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» και η φράση «ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ» απαιτείται η συμπλήρωση από τον Προσφέροντα του αριθμητικού μεγέθους του προσφερόμενου προϊόντος στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
6. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### 1. Γενικά

- 1.1 Κάθε όχημα που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, για την σωστή εφαρμογή της εγγύησης του κατασκευαστή.
- 1.2 Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με δική της ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργεία εκτός εκείνων του Ανάδοχου Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος.
- 1.3 Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή για την διάρκεια της εγγύησης ή κατ' ελάχιστο διάστημα πέντε (5) χρόνων ή για τα πρώτα 100.000 χλμ. λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του.
- 1.4 Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του:
- α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση.
- β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς:
- Τα χιλιομετρικά διαστήματα (ενδείξεις οδομέτρου) και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του οχήματος (η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, χιλιομετρικό ή χρονικό, θα έρθει πρώτο).
  - Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.).
- γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο) των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.
- 1.5 Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΕΝΤΥΠΟ 8Γ – Κατηγορία Οχημάτων (iii)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. /2025  
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ  
(CROSSOVER OR SUV) ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ  
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

	ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (CROSSOVER OR SUV) ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
Κατασκευαστής:	
Μοντέλο:	
Χώρα Κατασκευής:	

Η απλή σημείωση ότι συμμορφώνουμε με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι επαρκής.

1. Ο προσφοροδότης πρέπει να δίδει ακριβή στοιχεία που αφορούν τις σχετικές προδιαγραφές που ζητούνται με αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή.
2. Ο προσφοροδότης που δεν συμπληρώνει την ακόλουθη έκθεση συμμόρφωσης θα θεωρείται πως είναι εκτός προδιαγραφών.
3. Ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώνει το έγγραφο και να υπογράφει και σφραγίζει την κάθε σελίδα.
4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και κατάλογους του κατασκευαστή) στα οποία να φαίνονται σημειωμένα τα στοιχεία των προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
5. Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο κάτω προδιαγραφές, προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα προσφορά θα συνάδουν με την εκάστοτε σε ισχύ κυπριακή νομοθεσία στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα εν λόγω προϊόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους προσφέροντες τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τεκμήρια συμμόρφωσης.

A/A	Χαρακτηριστικά / Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
1.	<u>Γενικά</u>			
1.1	<u>Τύπος οχημάτων</u>			
1.1.1	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.2	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.3	Να είναι καινούργια οχήματα υπερψωμένου αμαξώματος (crossover or SUV), κατάλληλα για τη μεταφορά 4 τουλάχιστον επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού με κίνηση στους 4 τέσσερις τροχούς (4x4) κατ' επιλογή ή αυτόματη ή μόνιμη.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.4	Να διαθέτουν 4 πόρτες ( για τον οδηγό, συνοδηγό, επιβάτες και μία στο πίσω μέρος, για το χώρο εμπορευμάτων/άποσκευών).	ΝΑΙ		
1.1.5	Να είναι δεξιόστροφα οχήματα (Right-Hand Drive - RHD).	ΝΑΙ		
1.2	<u>Άλλες απαιτήσεις</u>			
1.2.1	Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του.	ΝΑΙ		
1.2.2	Τα οχήματα να είναι βαμμένα με λευκή βαφή (απλό λευκό χρώμα που να αναφέρεται ως λευκό στην άδεια κυκλοφορίας του) και όχι οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.	ΝΑΙ		
1.2.3	Χρόνος παράδοσης οχημάτων, όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.	<u>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</u>			

2.1.	Μεταξόνιο: Μεγαλύτερο από 2500 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2	Ελάχιστο Μήκος: 4000 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.3	Ύψος (Από έδαφος μέχρι οροφή οχήματος) : Μεγαλύτερο από 1550 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.4	Ελάχιστο Πλάτος (χωρίς τα καθρεφτάκια) : 1700 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.5	Χωρητικότητα Χώρου αποσκευών: Μεγαλύτερη από 300 λίτρα	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.	<u>Χαρακτηριστικά Κινητήρα</u>			
3.1	Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6, τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος, τετράχροнос, υδροψυκτός.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.2	Να δηλωθεί η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο οδήγησης (lit./100 km) του προσφερόμενου οχήματος. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.3	Κυβισμός Κινητήρα: Μεγαλύτερος από τα 1400 cc.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.4	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα: Μεγαλύτερη από 90 KW.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
3.5	Μέγιστη Ροπή: Μεγαλύτερη από 200 Nm.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

<b>Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>			
		ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
4.	Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 5 Ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω.		
5.	<b>Εξοπλισμός</b>		
5.1	Υδραυλικά ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενα τιμόνι. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.	ΝΑΙ	
5.2	Σύστημα ανμπλοκαρίσματος τροχών (ABS - Anti-Lock Braking System ή ισοδύναμο)	ΝΑΙ	
5.3	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP - Electronic Stability Program ή ισοδύναμο).	ΝΑΙ	
5.4	Σύστημα ανίχνευσης απώλεια πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure Monitoring System – TPMS ή ισοδύναμο)	ΝΑΙ	
5.5	Σύστημα Διατήρησης Ταχύτητας (Cruise Control)	ΝΑΙ	
5.6	Εργοστασιακά τοποθετημένο ασύρματο σύστημα ανοικτής ακρόασης τηλεφώνου (Bluetooth).	ΝΑΙ	
5.7	Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (με τηλεχειριστήριο) και σύστημα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του οχήματος ή αυτόματο.	ΝΑΙ	
5.8	Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω.	ΝΑΙ	
5.9	Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες του οχήματος.	ΝΑΙ	
5.10	Τα φώτα να είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να φέρει φώτα οπίσθεν ταχύτητας	ΝΑΙ	
5.11	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια (ένα σε κάθε πόρτα).	ΝΑΙ	
6.	<b>Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης</b>		
6.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα, θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού ή air-condition.	ΝΑΙ	

7	<u>Ζάντες / Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός</u>			
7.1	Ζάντες ατσάλινες ή αλουμινίου, διαμέτρου τουλάχιστον 16 ιντσών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.2	Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) ή εργοστασιακό σετ επισκευής ελαστικών	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.3	Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση-έγκρισης τύπου ΕΚ (CE), χώρας μέλους πς Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ		
8.	<u>Διάφορα</u>			
8.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο ηχοσύστημα με σύστημα ελέγχου στο τιμόνι και εργοστασιακή οθόνη πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας που θα ενεργοποιείται αυτόματα.	ΝΑΙ		
8.2	Αισθητήρες στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος τουλάχιστον	ΝΑΙ		
8.3	Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, με ένδειξη πίεσης. Ο πυροσβεστήρας να φέρει τη σήμανση CE.	ΝΑΙ		
8.4	Καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας.	ΝΑΙ		
8.5	Σειρά εργαλείων αλλαγής τροχών (κρίκο, κλειδί τροχών, κ.ο.κ.).	ΝΑΙ		
8.6	Χαλάκια δαπέδου	ΝΑΙ		
8.7	Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.	ΝΑΙ		
8.8	Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών (εκκίνησης, πορτών κ.τ.λ.), για κάθε όχημα. Το κάθε σετ θα είναι δεμένο με μπρελόκ (key ring) μαζί με ετικέτα με τον αριθμό εγγραφής του οχήματος.	ΝΑΙ		
8.9	Να φέρει εργοστασιακούς λασπωτήρες μπροστά και πίσω.	ΝΑΙ		
8.10	Πρόνοια σύνδεσης με σύστημα GPS (CAN bus)	ΝΑΙ		

9.	<p><b>Εγχειρίδια κατασκευαστών</b></p> <p>Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εγχειρίδιο χειριστή για το όχημα.</li> <li>2. Εγχειρίδιο ρυθμίσεων του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος.</li> </ol> <p>Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:</p> <p>Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε μορφή βιβλίου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>Όλα τα πιο πάνω να παραδοθούν με την παράδοση του οχήματος από τον ανάδοχο της προσφοράς</p>		ΝΑΙ	
10.	<p><b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</b></p>			
10.1	<p>Γραπτή εγγύηση διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών ή 100.000 km (όποιο συμβεί ωρίτερα) που να καλύπτει όλα τα μέρη και συστήματα του κάθε οχήματος (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένης της μηχανής και του κιβωτίου ταχυτήτων), εκτός από τα ελαστικά και τις μπαταρίες.*</p>		ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
10.2	<p>Να παρασχεθεί γραπτή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την παραλαβή του οχήματος.</p>		ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

7. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
8. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
9. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» και η φράση «ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ» απαιτείται η συμπλήρωση από τον Προσφέροντα του αριθμητικού μεγέθους του προσφερόμενου προϊόντος στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
11. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
12. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### 1. Γενικά

- 1.1 Κάθε όχημα που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, για την σωστή εφαρμογή της εγγύησης του κατασκευαστή.
- 1.2 Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με δική της ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργασία εκτός εκείνων του Ανάδοχου Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος.
- 1.3 Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή για την διάρκεια της εγγύησης ή κατ' ελάχιστο διάστημα πέντε (5) χρόνων ή για τα πρώτα 100.000 χλμ. λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του.
- 1.4 Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του:
- α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση.
- β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς:
- Τα χιλιομετρικά διαστήματα (ενδείξεις οδομέτρου) και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του οχήματος (η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, χιλιομετρικό ή χρονικό, θα έρθει πρώτο).
  - Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.).
- γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο) των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.
- 1.5 Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής.

**ΕΝΤΥΠΟ 8Δ – Κατηγορία Οχημάτων (iv)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. /2025  
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ  
(ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ)**

	<b>ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ (ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ)</b>
<b>Κατασκευαστής:</b>	
<b>Μοντέλο:</b>	
<b>Χώρα Κατασκευής:</b>	

Η απλή σημείωση ότι συμμορφώνουμε με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι επαρκής.

1. Ο προσφοροδότης πρέπει να δίδει ακριβή στοιχεία που αφορούν τις σχετικές προδιαγραφές που ζητούνται με αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή.
2. Ο προσφοροδότης που δεν συμπληρώνει την ακόλουθη έκθεση συμμόρφωσης θα θεωρείται πως είναι εκτός προδιαγραφών.
3. Ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώνει το έγγραφο και να υπογράφει και σφραγίζει την κάθε σελίδα.
4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και κατάλογους του κατασκευαστή) στα οποία να φαίνονται σημειωμένα τα στοιχεία των προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
5. Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο κάτω προδιαγραφές, προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα προσφορά θα συνάδουν με την εκάστοτε σε ισχύ κυπριακή νομοθεσία στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα εν λόγω προϊόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους προσφέροντες τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τεκμήρια συμμόρφωσης.

A/A	Χαρακτηριστικά / Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήσεις	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή Σε Τεχνικά Φυλλάδια
1.	<u>Γενικά</u>			
1.1	<u>Τύπος οχημάτων</u>			
1.1.1	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.2	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.3	Να είναι καινούργια οχήματα, εμπορικά (βαν), κατάλληλα για τη μεταφορά 2 επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.	ΝΑΙ		
1.1.4	Να διαθέτουν δύο πόρτε (για τον οδηγό και συνοδηγό) και μία πόρτα για το χώρο φορτίου	ΝΑΙ		
1.1.5	Τιμόνι στην δεξιά πλευρά του οχήματος (Right-Hand Drive (RHD)).	ΝΑΙ		
1.2	<u>Άλλες απαιτήσεις</u>			
1.2.1	Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του.	ΝΑΙ		
1.2.2	Τα οχήματα να είναι βαμμένα με λευκή βαφή (απλό λευκό χρώμα που να αναφέρεται ως λευκό στην άδεια κυκλοφορίας τρυ) και όχι οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.	ΝΑΙ		
1.2.3	Χρόνος παράδοσης οχημάτων, όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>			
2.	Μεταξόνιο: 1σο ή Μεγαλύτερο από 2500 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.1.	Ελάχιστο Μήκος: 4000 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.2	Μέγιστο Ύψος (Από έδαφος μέχρι οροφή οχήματος): <b>1550 mm</b>	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.3	Ελάχιστο Πλάτος (Χωρίς τα καθρεφτάκια) : 1600 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.4	Χωρητικότητα χώρου αποσκευών : Μεταξύ 900 και 1300 λίτρων (Προσφορές με χώρο αποσκευών μεγαλύτερο η μικρότερο της απαίτησης θα απορρίπτονται)	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.5			
3.	<b>Χαρακτηριστικά Κινητήρα</b>		
3.1	Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6, τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.2	Να δηλωθεί η κατανάλωση καυσίμου σε <b>μικτό κύκλο οδήγησης</b> (lit./100 km) του προσφερόμενου οχήματος. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.3	Κυβισμός Κινητήρα: Μεγαλύτερος από 900 cc.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.4	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα: Μεγαλύτερη από 60 KW	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.5	Μέγιστη Ροπή: Μεγαλύτερη από 130 Nm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	

<b>4. Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>			
		ΝΑΙ	
4.1	Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 5 Ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω.	ΝΑΙ	
<b>5. Εξοπλισμός</b>			
5.2	Υδραυλικά ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	ΝΑΙ	
5.3	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS - Anti-Lock Braking System ή ισοδύναμο)	ΝΑΙ	
5.4	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας οχήματος (ESP - Electronic Stability Program ή ισοδύναμο).	ΝΑΙ	
5.5	Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα (HLA) – Hill Launch Assist ή ισοδύναμο)	ΝΑΙ	
5.6	Σύστημα ανίχνευσης απώλεια πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure Monitoring System – TPMS ή ισοδύναμο)	ΝΑΙ	
5.7	Σύστημα Διατήρησης Ταχύτητας (Cruise Control)	ΝΑΙ	
5.8	Εργοστασιακά τοποθετημένο ασύρματο σύστημα ανοικτής ακρόασης τηλεφώνου (Bluetooth).	ΝΑΙ	
5.9	Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (με τηλεχειριστήριο) και σύστημα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του οχήματος.	ΝΑΙ	
5.10	Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	
5.11	Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες	ΝΑΙ	

5.13	Τα φώτα να είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να φέρει φώτα όπισθεν ταχύτητας	ΝΑΙ		
5.14	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια (ένα σε κάθε πόρτα).	ΝΑΙ		
6.	<b><u>Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης</u></b>			
6.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα, θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού ή air-condition.	ΝΑΙ		
7	<b><u>Ζάντες / Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός</u></b>			
7.1	Ζάντες ατσάλινές ή αλουμινίου, διαμέτρου τουλάχιστον 16 ιντσών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.2	Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) ή εργοστασιακό σετ επισκευής ελαστικών	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.3	Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ, χώρας μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ		
8.	<b><u>Διάφορα</u></b>			
8.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο ηχοσύστημα με σύστημα ελέγχου στο τιμόνι και εργοστασιακή οθόνη πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας που θα ενεργοποιείται αυτόματα.	ΝΑΙ		
8.3	Αισθητήρες στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος τουλάχιστον	ΝΑΙ		
8.4	Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, με ένδειξη πίεσης. Ο πυροσβεστήρας να φέρει τη σήμανση CE.	ΝΑΙ		

8.5	Καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας.				ΝΑΙ	
8.6	Σειρά εργαλείων αλλαγής τροχών (κρίκο, κλειδί τροχών, κ.ο.κ.).				ΝΑΙ	
8.7	Χαλάκια δαπέδου				ΝΑΙ	
8.8	Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.				ΝΑΙ	
8.9	Γενικά όλους του δείκτες / χειριστήρια που απαιτούνται για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.				ΝΑΙ	
8.10	Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδίων με χειριστήρια για απομακρυσμένο ξεκλείδωμα πορτών				ΝΑΙ	
8.11	Να φέρει εργοστασιακούς λασπωτήρες μπροστά και πίσω.				ΝΑΙ	
8.12	Πρόνοια σύνδεσης με σύστημα GPS (CAN bus)				ΝΑΙ	
9.	<b><u>Εγχειρίδια κατασκευαστών</u></b>					
9.1	<p>Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εγχειρίδιο χειριστή για το όχημα.</li> <li>2. Εγχειρίδιο ρυθμίσεων του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος.</li> </ol> <p>Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε μορφή βιβλίου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα πιο πάνω να παραδοθούν με την παράδοση του οχήματος από τον ανάδοχο της προσφοράς</p>				ΝΑΙ	

10.	<b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</b>		
10.1	Γραπτή εγγύηση διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών ή 100.000 km (όποιο συμβεί ωρίτερα) που να καλύπτει όλα τα μέρη και συστήματα του κάθε οχήματος (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένης της μηχανής και του κιβωτίου ταχυτήτων), εκτός από τα ελαστικά και τις μπαταρίες.*	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
10.2	Να παρασχεθεί γραπτή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την παραλαβή του οχήματος.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

13. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
14. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
15. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
16. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» και η φράση «ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ» απαιτείται η συμπλήρωση από τον Προσφέροντα του αριθμητικού μεγέθους του προσφερόμενου προϊόντος στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
17. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
18. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### 1. Γενικά

- 1.1** Κάθε όχημα που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, για την σωστή εφαρμογή της εγγύησης του κατασκευαστή.
- 1.2** Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με δική της ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργασία εκτός εκείνων του Ανάδοχου Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος.
- 1.3** Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή για την διάρκεια της εγγύησης ή κατ' ελάχιστο διάστημα πέντε (5) χρόνων ή για τα πρώτα 100.000 χλμ. λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του.
- 1.4** Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του:
- α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση.
- β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς:
- Τα χιλιομετρικά διαστήματα (ενδείξεις οδομέτρου) και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του οχήματος (η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, χιλιομετρικό ή χρονικό, θα έρθει πρώτο).
  - Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.).
- γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο) των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.
- 1.5** Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής.

**ΕΝΤΥΠΟ 8Ε – Κατηγορία Οχημάτων (ν)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. /2025  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (SALOON)**

	<b>ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (SALOON)</b>
<b>Κατασκευαστής:</b>	
<b>Μοντέλο:</b>	
<b>Χώρα Κατασκευής:</b>	

Η απλή σημείωση ότι συμμορφώνουμε με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι επαρκής.

1. Ο προσφοροδότης πρέπει να δίδει ακριβή στοιχεία που αφορούν τις σχετικές προδιαγραφές που ζητούνται με αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή.
2. Ο προσφοροδότης που δεν συμπληρώνει την ακόλουθη έκθεση συμμόρφωσης θα θεωρείται πως είναι εκτός προδιαγραφών.
3. Ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώνει το έγγραφο και να υπογράφει και σφραγίζει την κάθε σελίδα.
4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και κατάλογους του κατασκευαστή) στα οποία να φαίνονται σημειωμένα τα στοιχεία των προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
5. Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο κάτω προδιαγραφές, προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα προσφορά θα συνάδουν με την εκάστοτε σε ισχύ κυπριακή νομοθεσία στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα εν λόγω προϊόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους προσφέροντες τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τεκμήρια συμμόρφωσης.

A/A	Χαρακτηριστικά / Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήσεις	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή Σε Τεχνικά Φυλλάδια
1.	<u>Γενικά</u>			
1.1	<u>Τύπος οχημάτων</u>			
1.1.1	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.2	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.3	Να είναι καινούργια οχήματα, επιβατικά (saloon), κατάλληλα για τη μεταφορά 4 τουλάχιστον επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.	ΝΑΙ		
1.1.4	Να διαθέτουν 4 πόρτες ( για τον οδηγό, συνοδηγό, επιβάτες και μία στο πίσω μέρος, για το χώρο εμπορευμάτων/αποσκευών).	ΝΑΙ		
1.1.5	Τα οχήματα να είναι δεξιότιμονα (Right-Hand Drive - RHD).	ΝΑΙ		
1.2	<u>Άλλες απαιτήσεις</u>			
1.2.1	Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του.	ΝΑΙ		
1.2.2	Τα οχήματα να είναι βαμμένα με λευκή βαφή (απλό λευκό χρώμα που να αναφέρεται ως λευκό στην άδεια κυκλοφορίας του) και όχι οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.	ΝΑΙ		
1.2.3	Χρόνος παράδοσης οχημάτων, όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

<b>2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>			
2.1.	Μεταξόνιο: Ίσο ή Μεγαλύτερο από 2500 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.2	Ελάχιστο Μήκος: 4000 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.3	Μέγιστο Ύψος (Από έδαφος μέχρι οροφή οχήματος): <b>1550 mm</b>	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.4	Ελάχιστο Πλάτος (Χωρίς τα καθρεφτάκια) : 1600 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
2.5	Χωρητικότητα χώρου αποσκευών: 1ση ή μεγαλύτερη από 300 λίτρα	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
<b>3. Χαρακτηριστικά Κινητήρα</b>			
3.1	Ο πετρελαιοκινητήρας (Diesel) να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6, τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.2	Να δηλωθεί η κατανάλωση καυσίμου σε <b>μικτό κύκλο οδήγησης</b> (lit./100 km) του προσφερόμενου οχήματος. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.3	Κυβισμός Κινητήρα: Μεγαλύτερος από 900 cc.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.4	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα: Μεγαλύτερη από 60 KW.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.5	Μέγιστη Ροπή: Μεγαλύτερη από 130 Nm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
<b>4. Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>			

4.1	Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 5 Ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω.	NAI	NAI	
5.	<b>Εξοπλισμός</b>		NA ΔΗΛΩΘΕΙ	
5.1	Υδραυλικά ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	NAI		
5.2	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS - Anti-Lock Braking System ή ισοδύναμο)	NAI		
5.3	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP - Electronic Stability Program ή ισοδύναμο).	NAI		
5.4	Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα (HLA – Hill Launch Assist ή ισοδύναμο)	NAI		
5.5	Σύστημα ανίχνευσης απώλεια πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure Monitoring System – TPMS ή ισοδύναμο)	NAI		
5.6	Σύστημα Διατήρησης Ταχύτητας (Cruise Control)	NAI		
5.7	Εργοστασιακά τοποθετημένο ασύρματο σύστημα ανοικτής ακρόασης τηλεφώνου (Bluetooth).	NAI		
5.8	Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (με τηλεχειριστήριο) και σύστημα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του οχήματος ή αυτόματο.	NAI		
5.9	Ηλεκτρικά παράθυρα	NAI		
5.10	Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες.	NAI		

5.11	Τα φώτα να είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να φέρει φώτα όπισθεν ταχύτητας	ΝΑΙ		
5.12	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια (ένα σε κάθε πόρτα).	ΝΑΙ		
6.	<b>Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης</b>			
6.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα, θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού ή air-condition.	ΝΑΙ		
7	<b>Ζάντες / Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός</b>			
7.1	Ζάντες ατσάλινες ή αλουμινίου, διαμέτρου τουλάχιστον 16 ιντσών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.2	Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) ή εργοστασιακό σετ επισκευής ελαστικών	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
7.3	Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ (CE), χώρας μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ		
8.	<b>Διάφορα</b>			
8.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο ηχοσύστημα με σύστημα ελέγχου στο τιμόνι και εργοστασιακή οθόνη πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας που θα ενεργοποιείται αυτόματα.	ΝΑΙ		
8.2	Αισθητήρες στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος τουλάχιστον	ΝΑΙ		
8.3	Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών, με ένδειξη πίεσης. Ο πυροσβεστήρας να φέρει τη σήμανση CE.	ΝΑΙ		

8.4	Καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας.	ΝΑΙ		
8.5	Σειρά εργαλείων αλλαγής τροχών (κρίκο, κλειδί τροχών, κ.ο.κ.).	ΝΑΙ		
8.6	Χαλάκια δαπέδου	ΝΑΙ		
8.7	Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.	ΝΑΙ		
8.8	Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών με χειριστήρια για απομακρυσμένο ξεκλείδωμα πορτών	ΝΑΙ		
8.9	Να φέρει εργοστασιακούς λαμπτήρες μπροστά και πίσω.	ΝΑΙ		
8.10	Πρόνοια σύνδεσης με σύστημα GPS (CAN bus)	ΝΑΙ		
9.	<b><u>Εγχειρίδια κατασκευαστών</u></b>			
9.1	Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα: 1. Εγχειρίδιο χειριστή για το όχημα. 2. Εγχειρίδιο ρυθμίσεων του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε μορφή βιβλίου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Όλα τα πιο πάνω να παραδοθούν με την παράδοση του οχήματος από τον ανάδοχο της προσαφοράς	ΝΑΙ		
10.	<b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</b>			

10.1	Γραπτή εγγύηση διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών ή 100.000 km (όποιο συμβεί νωρίτερα) που να καλύπτει όλα τα μέρη και συστήματα του κάθε οχήματος (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένης της μηχανής και του κιβωτίου ταχυτήτων), εκτός από τα ελαστικά και τις μπαταρίες. *	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
10.2	Να παρασχεθεί γραπτή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την παραλαβή του οχήματος.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» και η φράση «ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ» απαιτείται η συμπλήρωση από τον Προσφέροντα του αριθμητικού μεγέθους του προσφερόμενου προϊόντος στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
6. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Γενικά
- 1.1 Κάθε όχημα που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, για την σωστή εφαρμογή της εγγύησης του κατασκευαστή.
- 1.2 Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με δική της ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργασία εκτός εκείνων του Ανάδοχου Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος.
- 1.3 Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή για την διάρκεια της εγγύησης ή κατ' ελάχιστο διάστημα πέντε (5) χρόνων ή για τα πρώτα 100.000 χλμ. λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του.
- 1.4 Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του:
  - α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση.
  - β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς:
    - Τα χιλιομετρικά διαστήματα (ενδείξεις οδομέτρου) και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του οχήματος (η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, χιλιομετρικό ή χρονικό, θα έρθει πρώτο).
    - Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.).
  - γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεομοίτυπο) των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.
- 1.5 Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής.

**ΕΝΤΥΠΟ 8ΣΤ – Κατηγορία Οχημάτων (vi)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. /2025  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  
ΤΥΠΟΥ VAN (ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)**

**ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN, χώρου εμπορευμάτων**

	<b>ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN (ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)</b>
<b>Κατασκευαστής:</b>	
<b>Μοντέλο:</b>	
<b>Χώρα Κατασκευής:</b>	

Η απλή σημείωση ότι συμμορφώνουμε με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι επαρκής.

1. Ο προσφοροδότης πρέπει να δίδει ακριβή στοιχεία που αφορούν τις σχετικές προδιαγραφές που ζητούνται με αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή.
2. Ο προσφοροδότης που δεν συμπληρώνει την ακόλουθη έκθεση συμμόρφωσης θα θεωρείται πως είναι εκτός προδιαγραφών.
3. Ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώνει το έγγραφο και να υπογράφει και σφραγίζει την κάθε σελίδα.
4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και καταλόγους του κατασκευαστή) στα οποία να φαίνονται σημειωμένα τα στοιχεία των προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού.

5. Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο κάτω προδιαγραφές, προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα προσφορά θα συνάδουν με την εκάστοτε σε ισχύ κυπριακή νομοθεσία στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα εν λόγω προϊόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους προσφέροντες τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τεκμήρια συμμόρφωσης.

A/A	Χαρακτηριστικά / Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή Σε Τεχνικά Φυλλάδια
1.	<u>Γενικά</u>			
1.1	<u>Τύπος οχημάτων</u>			
1.1.1	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.2	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.3	Να είναι καινούργιο εμπορικό όχημα τύπου βαν, κατάλληλο για τη μεταφορά 2 τουλάχιστον επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.	ΝΑΙ		
1.1.4	Να διαθέτει μία πόρτα για τον οδηγό, μία για τον συνοδηγό, μία στο πίσω μέρος, για το χώρο εμπορευμάτων που να ανοίγει προς τα πάνω ή να είναι διφυλλη χωρίς παράθρα	ΝΑΙ		
1.1.5	Να διαθέτει μία σύρμενη πόρτα χωρίς παράθυρο για τον χώρο εμπορευμάτων στην αριστερή ή δεξιά πλευρά του οχήματος	ΝΑΙ		
1.2	<u>Άλλες απαιτήσεις</u>			
1.2.1	Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την παράδοση του.	ΝΑΙ		
1.2.2	Τα οχήματα να είναι βαμμένα με λευκή βαφή (απλό λευκό χρώμα που να αναφέρεται ως λευκό στην άδεια κυκλοφορίας του) και όχι οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.	ΝΑΙ		
1.2.3	Χρόνος παράδοσης οχήματος, όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.	ΝΑΙ		
2.	<u>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</u>	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		



	1400 cc.		NA ΔΗΛΩΘΕΙ	
3.4	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα: Μεγαλύτερη από 75 KW		ΝΑΙ	
3.5	Μέγιστη Ροπή: 1ση ή Μεγαλύτερη από 250 Nm		ΝΑΙ	
4.	<b>Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>		NA ΔΗΛΩΘΕΙ	
4.1	Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 5 Ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω.		ΝΑΙ	
5.	<b>Εξοπλισμός:</b>		NA ΔΗΛΩΘΕΙ	
5.1	Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP - Electronic Stability Program ή ισοδύναμο).		ΝΑΙ	
5.2	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS - Anti-Lock Braking System ή ισοδύναμο)		ΝΑΙ	
5.3	Σύστημα Υποβοήθησης κίνησης σε ανηφόρα (Hill-start Assist Control – HAC ή ισοδύναμο)		ΝΑΙ	
5.4	Σύστημα ελέγχου Πρόσφυσης (Traction Control System ή ισοδύναμο)		ΝΑΙ	
5.5	Υδραυλικά ή ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.		ΝΑΙ	
5.6	Εργοστασιακά τοποθετημένο ασύρματο σύστημα ανοικτής ακρόασης τηλεφώνου (Bluetooth).		ΝΑΙ	
5.7	Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (με τηλεχειριστήριο) και σύστημα κεντρικού κλειδώματος από το εσωτερικό του οχήματος ή αυτόματα.		ΝΑΙ	
5.8	Ηλεκτρικά παράθυρα		ΝΑΙ	
5.9	Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες		ΝΑΙ	

5.10	Τα φώτα να είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις του Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να φέρει φώτα όπισθεν ταχύτητας	ΝΑΙ		
5.11	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθρεφτάκια (ένα σε κάθε πόρτα).	ΝΑΙ		
6.	<b>Σύστημα κλιματισμού/ θέρμανσης</b>			
6.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο σύστημα, θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού ή air-condition.	ΝΑΙ		
7	<b>Ζάντες / Ελαστικά/ Εφεδρικός τροχός</b>			
7.1	Ζάντες ασάλινες ή αλουμινίου, διαμέτρου τουλάχιστον 16 ιντσών.	ΝΑΙ	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
7.2	Εφεδρικό τροχο (ζάντα και ελαστικό) του ίδιου τύπου και διαστάσεων όπως των άλλων τροχών του οχήματος.	ΝΑΙ		
7.3	Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ (CE); Χώρας μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.	ΝΑΙ		
8.	<b>Διάφορα</b>			
8.1	Εργοστασιακά τοποθετημένο ηχοσύστημα με σύστημα ελέγχου στο τιμόνι και εργοστασιακή οθόνη πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας που να ενεργοποιούνται αυτόματα.	ΝΑΙ	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
8.2	Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών με ένδειξη πίεσης. Ο πυροσβεστήρας να φέρει τη σήμανση CE.	ΝΑΙ		
8.3	Καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας.	ΝΑΙ		
8.4	Σειρά εργαλείων αλλαγής τροχών (κρίκο, κλειδί τροχών, κ.ο.κ.).	ΝΑΙ		
8.5	Χαλακία δαπέδου	ΝΑΙ		

8.6	Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδομέτρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.	ΝΑΙ		
8.7	Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών (εκκίνησης, πορτών κ.τ.λ.)	ΝΑΙ		
8.8	Να φέρει εργοστασιακούς λασπωτήρες μπροστά και πίσω.	ΝΑΙ		
8.9	Πρόνοια σύνδεσης με σύστημα GPS (CAN bus)	ΝΑΙ		
9.	<b><u>Εγχειρίδια κατασκευαστών</u></b>			
9.1	<p>Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:</p> <p>1. Εγχειρίδιο χειριστή για το όχημα.</p> <p>2. Εγχειρίδιο ρυθμίσεων του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος.</p> <p>Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε μορφή βιβλίου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>Όλα τα πιο πάνω να παραδοθούν με την παράδοση του οχήματος από τον ανάδοχο της προσφοράς</p>	ΝΑΙ		
10.	<b><u>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</u></b>			
10.1	Γραπτή εγγύηση διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών ή 100.000 km (όποιο συμβεί ωρίτερα) που να καλύπτει όλα τα μέρη και συστήματα του κάθε οχήματος (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένης της μηχανής και του κιβωτίου ταχυτήτων), εκτός από τα ελαστικά και τις μπαταρίες.*	ΝΑΙ	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	
10.2	Να παρασχεθεί γραπτή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την παραλαβή του οχήματος.	ΝΑΙ	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ	

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

7. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
8. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
9. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» και η φράση «ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ» απαιτείται η συμπλήρωση από τον Προσφέροντα του αριθμητικού μεγέθους του προσφερόμενου προϊόντος στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
11. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
12. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### 1. Γενικά

1.1 Κάθε όχημα που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, για την σωστή εφαρμογή της εγγύησης του κατασκευαστή.

1.2 Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα μπογιατίσματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με δική της ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργασία εκτός εκείνων του Ανάδοχου Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος.

1.3 Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή για την διάρκεια της εγγύησης ή κατ' ελάχιστο διάστημα πέντε (5) χρόνων ή για τα πρώτα 100.000 χλμ. λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του.

1.4 Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του:

α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση.

β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς:

- Τα χιλιομετρικά διαστήματα (ενδείξεις οδομέτρου) και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του οχήματος (η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, χιλιομετρικό ή χρονικό, θα έρθει πρώτο).

- Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.).

γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο) των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.

1.5 Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής.

**ΕΝΤΥΠΟ 8Ζ – Κατηγορία Οχημάτων (vii)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. /2025  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  
ΤΥΠΟΥ VAN (ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)**

**ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN, χώρου εμπορευμάτων**

	<b>ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VAN (ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)</b>
<b>Κατασκευαστής:</b>	
<b>Μοντέλο:</b>	
<b>Χώρα Κατασκευής:</b>	

Η απλή σημείωση ότι συμμορφώνουμε με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι επαρκής.

1. Ο προσφοροδότης πρέπει να δίδει ακριβή στοιχεία που αφορούν τις σχετικές προδιαγραφές που ζητούνται με αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή.
2. Ο προσφοροδότης που δεν συμπληρώνει την ακόλουθη έκθεση συμμόρφωσης θα θεωρείται πως είναι εκτός προδιαγραφών.
3. Ο προσφοροδότης πρέπει να συμπληρώνει το έγγραφο και να υπογράφει και σφραγίζει την κάθε σελίδα.
4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και καταλόγους του κατασκευαστή) στα οποία να φαίνονται σημειωμένα τα στοιχεία των προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού.
5. Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις πιο κάτω προδιαγραφές, προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα προσφορά θα συνάδουν με την εκάστοτε σε ισχύ κυπριακή νομοθεσία στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν τα εν λόγω προϊόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τους προσφέροντες τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τεκμήρια συμμόρφωσης.

A/A	Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παράπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
1.	<u>ΓΕΝΙΚΑ</u>			
1.1	<u>Τύπος Οχήματος</u>			
1.1.1	Κατασκευαστής	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.2	Μοντέλο	ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
1.1.3	Να είναι καινούργια οχήματα τύπου βαν, κατάλληλο για τη μεταφορά 2 τουλάχιστο επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.	ΝΑΙ		
	Να διαθέτει τις ακόλουθες πόρτες:			
1.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• μια για τον οδηγό,</li> <li>• μια για το συνοδηγό,</li> <li>• μια στο πίσω μέρος, για το χώρο εμπορευμάτων που να είναι δίφυλλη (χωρίς παράθυρα).</li> <li>• μια πόρτα φόρτωσης στη αριστερή ή δεξιά πλευρά.</li> </ul>	ΝΑΙ		
1.1.5	Τιμόνι στην δεξιά πλευρά του οχήματος (Right-Hand Drive (RHD)).	ΝΑΙ		
1.2	<u>Άλλες απαιτήσεις</u>			
1.2.1	Να παραδίδεται εγγεγραμμένο και να συνάδει με τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.	ΝΑΙ		
1.2.2	Το εν ισχύ και έγκυρο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity), θα πρέπει να συνοδεύει κάθε όχημα κατά την	ΝΑΙ		

A/A	Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
	παράδοση του.			
<b>1.2.3</b>	Τα οχήματα να είναι βαμμένα με λευκή βαφή (απλό λευκό χρώμα που να αναφέρεται ως λευκό στην άδεια κυκλοφορίας του) και όχι οποιαδήποτε άλλη απόχρωση.	ΝΑΙ		
<b>1.2.4</b>	Το μέγιστο μικτό βάρος του οχήματος να μην υπερβαίνει τα 3500 Kg	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>1.2.5</b>	Χρόνος παράδοσης οχημάτων, όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>2.</b>	<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>			
<b>2.1</b>	<b>Κινητήρα</b>			
<b>2.1.1</b>	Ο κινητήρας να είναι τύπου πετρελαιοκινητήρα (Diesel) να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστο EURO 6, τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψικτος. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>2.1.2</b>	Να δηλωθεί η κατανάλωση καυσίμου σε <b>μικτό κύκλο οδήγησης</b> (lit./100km) του προσφερόμενου οχήματος. Να επισυναφθεί αντίγραφο Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>2.1.3</b>	Κυβισμός Κινητήρα: Μεγαλύτερος από 1990cc.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>2.1.4</b>	Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα: Τουλάχιστο 120 KW	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
2.1.5	Μέγιστη Ροπή: Τουλάχιστο 150 Nm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2	<b>Διαστάσεις / Χωρητικότητα / Φορτίο</b>			
2.2.1	Μεταξόνιο: Τουλάχιστο 3100 χιλιοστόμετρα (mm)	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2.2	Χωρητικότητα χώρου εμπορευμάτων: Τουλάχιστο οκτώ κυβικά μέτρα (8 m³), με ύψος από δάπεδο μέχρι οροφή χώρου φόρτωσης τουλάχιστο 1750 χιλιοστόμετρα (mm).	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2.3	Μήκος: Τουλάχιστο 4800 mm.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2.4	Εξωτερικό ύψος (από επιφάνεια δρόμου μέχρι οροφή): Τουλάχιστο 2400 mm.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2.5	Επιτρεπόμενο φορτίο (payload): 1200 χιλιόγραμμα (Kg) ή μεγαλύτερο.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.2.6	<b>Διαστάσεις Χώρου φορτίου:</b> Μήκος: Μεγαλύτερο από 2400 mm Πλάτος: Μεγαλύτερο από 1350 mm Ύψος (από δάπεδο χώρου φόρτωσης μέχρι οροφή): Μεγαλύτερο από 1750 mm	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
2.3	<b>Κιβώτιο Ταχυτήτων</b>			
2.3.1	Χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον 5 Ταχύτητες μπροστά και 1 πίσω.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
<b>3.</b>	<b>Εξοπλισμός</b>			
<b>3.2</b>	Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS – Anti-Lock Braking System).	ΝΑΙ		
<b>3.3</b>	Ηλεκτρικό σύστημα ευστάθειας (ESP - Electronic Stability Program ή ισοδύναμο).	ΝΑΙ		
<b>3.4</b>	Υδραυλικά ή/και ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.	ΝΑΙ		
<b>3.5</b>	Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα (HLA – Hill Launch Assist).	ΝΑΙ		
<b>3.6</b>	Σύστημα ανίχνευσης απώλεια πίεσης ελαστικών (Tyre Pressure Monitoring System – TPMS).	ΝΑΙ		
<b>3.7</b>	Οι πόρτες πρέπει να διαθέτουν κεντρικό σύστημα κλειδώματος (με τηλεχειριστήριο).	ΝΑΙ		
<b>3.8</b>	Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού.	ΝΑΙ		
<b>3.9</b>	Ζώνες Ασφαλείας για όλους τους επιβάτες (Οδηγού και συνοδηγού).	ΝΑΙ		
<b>3.10</b>	Φώτα όπισθεν ταχύτητας.	ΝΑΙ		
<b>3.11</b>	Τα φώτα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και Κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.	ΝΑΙ		
<b>4.</b>	<b>Σύστημα κλιματισμού / θέρμανσης</b>			
<b>4.1</b>	Εργασιασικά τοπρωτημένο σύστημα, θέρμανσης αερισμού, κλιματισμού/air-condition.	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
<b>5.</b>	<b>Ζάντες / Ελαστικά / Εφεδρικός τροχός</b>			
<b>5.1</b>	Ζάντες διαμέτρου τουλάχιστο 15 ιντσών.	ΝΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>5.2</b>	Εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό) ή εργοστασιακό σετ επισκευής ελαστικών.	ΝΑΙ		
<b>5.3</b>	Τα ελαστικά, να φέρουν σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ, χώρας μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν κατασκευαστεί εντός του έτους της ημέρας παράδοσης.	ΝΑΙ		
<b>6.</b>	<b>Διάφορα</b>			
<b>6.1</b>	Εργοστασιακά τοποθετημένο ηχοσύστημα με σύστημα ελέγχου στο τιμόνι και εργοστασιακή οθόνη πολυμέσων με κάμερα οπισθοπορείας που θα ενεργοποιείται αυτόματα που να ενεργοποιούνται αυτόματα.	ΝΑΙ		
<b>6.2</b>	Σύστημα Bluetooth για σύνδεση κινήτου τηλεφώνου.	ΝΑΙ		
<b>6.5</b>	Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης, βάρους 2 περίπου κιλών με ένδειξη πίεσης. Ο πυροσβεστήρας να φέρει σήμανση CE.	ΝΑΙ		
<b>6.6</b>	Καλής ποιότητας ανακλαστικά τρίγωνα ασφαλείας.	ΝΑΙ		
<b>6.7</b>	Υψηλής ποιότητας κουτί πρώτων βοηθειών με όλα τα αναγκαία υλικά σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Α Βοήθειες Κανονισμούς.	ΝΑΙ		
<b>6.8</b>	Σειρά εργαλείων αλλαγής τροχών (κρίκο, κλειδί	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαιτήση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
	τροχών, Κ.Ο.Κ.).			
6.9	Χαλάκια δαπέδου.	ΝΑΙ		
6.10	Ταχύμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα ανά ώρα και οδόμετρο με ένδειξη σε χιλιόμετρα.	ΝΑΙ		
6.11	Γενικά όλους τους δείκτες/χειριστήρια που απαιτούνται για σωστή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ.	ΝΑΙ		
6.12	Δύο (2) πανομοιότυπα σετ κλειδιών (εκκίνησης, πορτών κτλ.).	ΝΑΙ		
6.13	Να φέρει εργοστασιακούς λασπωτήρες μπροστά και πίσω.	ΝΑΙ		
6.14	Πρόνοια σύνδεσης με σύστημα GPS (CAN bus).	ΝΑΙ		
6.15	Προστατευτικό πλαστικό (bed-liner) που να καλύπτει το δάπεδο και τις πλευρές του χώρου αποσκευών/φορτίου.	ΝΑΙ		
7.	<b><u>Εγχειρίδια Κατασκευαστών</u></b>			
	Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω εγχειρίδια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα:			
7.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εγχειρίδιο χειριστή για το όχημα.</li> <li>2. Εγχειρίδιο ρυθμίσεων του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος.</li> </ol> <p>Τα εγχειρίδια μπορεί να είναι σε μορφή βιβλίου αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>Όλα τα πιο πάνω να παραδοθούν με την</p>	ΝΑΙ		

Α/Α	Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά	Παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια
	παράδοση του οχήματος από τον ανάδοχο της προσφοράς.			
<b>8.</b>	<b><u>Εγγυήσεις</u></b>			
<b>8.1</b>	Γραπτή εγγύηση διάρκειας πέντε τουλάχιστον ετών ή 100.000 km (όποιο συμβεί νωρίτερα) που να καλύπτει όλα τα μέρη και συστήματα του κάθε οχήματος (μηχανικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένης της μηχανής και του κιβωτίου ταχυτήτων), εκτός από τα ελαστικά και τις μπαταρίες. *	ΝΑΙ  ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		
<b>8.2</b>	Να παρασχεθεί γραπτή εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την παραλαβή του οχήματος.	ΝΑΙ  ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ		

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

13. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
14. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
15. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
16. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» και η φράση «ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ» απαιτείται η συμπλήρωση από τον Προσφέροντα του αριθμητικού μεγέθους του προσφερόμενου προϊόντος στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
17. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
18. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### 1. Γενικά

- 1.1 Κάθε όχημα που προμηθεύεται, θα συντηρείται από τον Ανάδοχο της Σύμβασης ή/και αντιπροσώπους που υποδεικνύονται από αυτόν, στα πλαίσια της σύμβασης για Προμήθεια και Συντήρηση του οχήματος, που θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΟΑ ΛΕΜΕΣΟΥ) και του Ανάδοχου.
- 1.2 Επιδιορθώσεις/ διορθωτικές εργασίες αμαξώματος, όπως για παράδειγμα μογατισίματα, ισιώματα, κ.α., κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής και με δική του ευθύνη, θα μπορούν να γίνονται και σε συνεργεία εκτός εκείνων του Ανάδοχου Σύμβασης ή/και των αντιπροσώπων του χωρίς καμία επίπτωση στην εγγύηση του οχήματος.
- 1.3 Η συντήρηση του οχήματος θα γίνεται για διάστημα πέντε (5) χρόνων ή για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του, όποιο από τα δύο έρθει πρώτο, και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του.
- 1.4 Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει, με την προσφορά του:
- α) Εγχειρίδιο, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για την προληπτική συντήρηση.
- β) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τα πρώτα 100.000 χλμ., λειτουργίας του οχήματος, που θα βασίζεται αυστηρά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται λεπτομερώς:
- Τα χιλιομετρικά διαστήματα (ενδείξεις οδομέτρου) και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τα οποία θα καθορίζεται η συχνότητα συντήρησης του οχήματος (η συχνότητα θα καθορίζεται ανάλογα με ποιο από τα κριτήρια, χιλιομετρικό ή χρονικό, θα έρθει πρώτο).
  - Το σύνολο των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε επίσκεψη συντήρησης (αλλαγή εξαρτημάτων/ ανταλλακτικών, λαδιών, λιπαντικών κ.α.).
- γ) Στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τηλεμοιότυπο) των εξουσιοδοτημένων Κέντρων Συντήρησης, σε κάθε επαρχία.
- 1.5 Η παράδοση και η παραλαβή του οχήματος, προς και από τα σημεία συντήρησης, θα γίνεται από εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής.

